



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

Ofício n° 01 /2018  
SUMAI - CPPO

Salvador, 02 de janeiro de 2018.

À  
Potencial Engenharia e Instalações Ltda.  
Sr. Jorge Luís Galvão Barros

**Assunto:** Resposta ao recurso datado de 18 de dezembro de 2017, recebido pela Comissão em 19 de dezembro de 2017, encaminhado pela empresa Potencial Engenharia e Instalações Ltda., referente à Concorrência nº. 08/2017, Proc. 23066.042228/2017-64, que tem como objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a conclusão do Ponto de Distribuição de refeição do Canela da Universidade Federal da Bahia, localizado no campus Canela, Salvador/Bahia

Prezado senhor,

A Comissão de Licitação, instituída pela Coordenadora da Coordenação de Materiais e Patrimônio da UFBA, através da Portaria nº 76/2017, após se reunir para analisar o recurso encaminhado pela empresa Potencial Engenharia e Instalações Ltda., esclarece que:

- 1) Com referência ao documento inserido no envelope de nº 1, Certificado de Regularidade, com chave de autenticação JZMYL2SF355GREEA e, aparentemente, válido até 19/02/2018, a Comissão informa, como já informado anteriormente e registrado em ata da 2ª sessão de licitação, no dia 12/12/2017, que o documento NÃO PÔDE SER AUTENTICADO no site oficial do IBAMA. Ou seja, ainda que a certidão exista e esteja no envelope, a mesma NÃO É VÁLIDA. E o fato de não ser válida causa suspensão, ainda que temporária, da eficácia do documento;
- 2) O fato de que a empresa entrou em contato telefônico com o IBAMA e gerou número de protocolo, no qual o IBAMA afirma ter tido problemas no sistema no dia 30/11/2017 (data da abertura da 1ª sessão da licitação), não pode ser utilizado como documento comprobatório, visto que não há nenhum registro por escrito do fato;
- 3) A empresa novamente alega que na data da consulta e emissão do comprovante do certificado os sistemas do IBAMA estavam com problemas. Lembramos que a Comissão verificou o site em mais de um dia diferente, tendo verificado, novamente, no dia 19/12/2017, após o recebimento deste recurso (comprovantes em anexo) e em NENHUMA das consultas, feitas em dias e em computadores diferentes, o certificado de regularidade foi encontrado;
- 4) Consideramos, também, que em outra licitação, realizada em janeiro de 2017 - Concorrência 02/2016 – Cienam – neste mesmo órgão, já houve consideração de mesmo teor, inabilitando uma das licitantes pelo mesmo fato ocorrido agora;
- 5) Ademais, foi realizada uma consulta através do "Fale Conosco" existente no site do IBAMA, que gerou a solicitação nº 2109669, para a qual obtivemos a seguinte resposta: "Caro usuário na data indicada 30/11/2017, não consta certificado ativo, o certificado ativo foi emitido na data 12/12/2017. Caso tenha mais dúvidas

1  
2  
30/1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

- compareça a unidade do Ibama mais próxima." Lembramos que a data indicada de 30/11/2017 corresponde à data da abertura da 1ª sessão de licitação, quando o documento deveria ser apresentado e estar VÁLIDO.
- 6) Ressaltamos que, mesmo a resposta do IBAMA citada no item ter alegado que a empresa emitiu certificado em 12/12/2017, na consulta realizada em 19/12/2017 ele já não aparecia. Fizemos nova consulta através do "Fale Conosco", gerando a solicitação nº 2109668, para a qual obtivemos a seguinte resposta (grifo nosso): "Prezados senhores, a empresa está com o certificado de regularidade válido até 12/03/2018, mas alguém na empresa solicitou uma retificação de relatório e esqueceu de entregar novamente, por isso o certificado de regularidade não aparece no sistema, para que o certificado apareça novamente no sistema é só entregar o relatório retificado." Lembramos que este certificado se trata do emitido em 12/12/2017, portanto, sem validade para apresentação neste certame, que teve a 1ª sessão em 30/11/2017. Mas mesmo este tem pendências junto ao IBAMA e tem sua eficácia, ainda que temporária, SUSPensa.

Diante de todo exposto é de entendimento dessa Comissão de licitação que o recurso impetrado é IMPROCEDENTE.

Atenciosamente,

  
Fabiana D'Angelo Rocha  
Presidente

  
Vera Maria Nascimento de Amorim  
Membro

  
Telma Sueli Pereira dos Santos  
Membro

DE ACORDO,

  
Jairo Roberto Carneiro  
Matrícula nº 1734274

COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  
EM EXERCÍCIO

em 10/01/2018



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 5507145

Data da consulta: 19/12/2017

CR emitido em:

CR válido até:

**Dados básicos**

CNPJ: 01.724.109/0001-34

Razão social: POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa informada NÃO possui Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal emitido.

A emissão de Certificado de Regularidade depende de Comprovante de Inscrição ativo de pessoa física ou jurídica em Cadastro Técnico Federal, bem como de não haver outros impeditivos por descumprimento de obrigações cadastrais e prestação de informações ambientais.

**Fechar**

*[Handwritten signature]*  
201



**Ministério do Meio Ambiente**  
**Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis**  
**CADASTRO TÉCNICO FEDERAL**  
**VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR**



Considerando os dados informados, não há Certificado de Regularidade emitido pelo CTF.  
Confira o CPF/CNPJ e a chave de autenticação informados.

**Fechar**

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**A sua solicitação referente a Outras Solicitações do CPF: foi enviada com sucesso.  
O número da solicitação é 2109669**

**Imprima ou anote**

**Formulário de Solicitação de Auxílio**

Em caso de Denúncia, Elogio, Manifesto, Reclamação, Sugestão [Clique aqui](#)

Solicitação:

Tipo de Solicitação:\* -- seleccione --

(\*) preenchimento obrigatório

Solicitação de confirmação de autenticidade ou outra comprovação do status do CTR/APP da empresa potencial, feita no IBAMA.

**Formulário de Solicitação de Auxílio** Em caso de Denúncia, Elogio, Manifesto, Reclamação, Sugestão [Clique aqui](#)**Solicitação:**

Tipo de Solicitação:\*

Outras Solicitações

Descreva sua solicitação.  
De que forma podemos auxiliar você?  
Caracteres: 310/1000

Estamos analisando a documentação para uma licitação e uma das empresas apresentou Certificado de Regularidade, cuja chave de autenticação não pode ser conferida. Na aba de "Consulta", não existe certificado atrelado a essa empresa. A mesma, porém, alega que o print (página de consulta do certificado) que ela anexou à licitação está válida.  
O CNPJ da empresa é: 01.724.109/0001-34 - Potencial Engenharia e Instalações Ltda

Anexo:

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

**Dados Cadastrais**Nome da Pessoa,  
Empresa ou Instituição:\* UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

CPF/CNPJ\* 15.180.714/0001-04

CPF Dirigente  
(caso o item anterior  
seja CNPJ):

Endereço:\* Rua Barão de Jeremoabo, s/n

Bairro\* Ondina

UF:\* BA

Município:\* SALVADOR

**Solicitante:****As informações abaixo referem-se a pessoa que estiver preenchendo.**

CPF do Solicitante:\* 151.849.998-84

Nome:\* FABIANA D'ANGELO ROCHA

E-Mail para Contato:\* fabiana.dangelo@ufba.br

Telefone: (0xx71) 3283-5812

Enviar

Limpar

(\*) preenchimento obrigatório

ufbam@il

fabiana.dangelo@ufba.br

---

**Solicitações N°2109669**


---

**De :** noreply@ibama.gov.br

Qua, 20 de Dez de 2017 13:16

**Assunto :** Solicitações N°2109669**Para :** fabiana dangelo <fabiana.dangelo@ufba.br>***Prezado(a) senhor(a),******A(s) solicitação(ões) N° 2109669 do tipo Outras Solicitações teve a seguinte resposta:******Caro usuário na data indicada 30/11/2017, não consta certificado ativo, o certificado ativo foi emitido na data 12/12/2017. Caso tenha mais duvidas compareça a unidade do Ibama mais próxima.******Por favor, não responda a esta mensagem. Caso necessite entrar em contato conosco novamente, ligue para (61) 3316-1677 ou utilize o Formulário de Solicitação de Auxílio dos Serviços Online do Ibama no link abaixo:******Formulário de Solicitação de Auxílio******Atenciosamente, Central de Serviços IBAMA.***

---



**Fabiana D'Angelo Rocha**

---

**De:** noreply@ibama.gov.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 10:29  
**Para:** fabiana.dangelo@ufba.br  
**Assunto:** Solicitações N°2109668

*Prezado(a) senhor(a),*

*A(s) solicitação(ões) N° 2109668 do tipo Outras Solicitações teve a seguinte resposta:*

*Prezados senhores, a empresa esta com o certificado de regularidade válido até 12/03/2018, mas alguém na empresa solicitou uma retificação de relatório e esqueceu de entregar novamente, por isso o certificado de regularidade não aparece no sistema, para que o certificado apareça novamente no sistema é só entregar o relatório retificado.*

*Por favor, não responda a esta mensagem. Caso necessite entrar em contato conosco novamente, ligue para (61) 3316-1677 ou utilize o Formulário de Solicitação de Auxílio dos Serviços Online do Ibama no link abaixo:*

*Formulário de Solicitação de Auxílio*

*Atenciosamente, Central de Serviços IBAMA.*

